



VACINAS DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Atualização Semanal

Vacina	Doenças evitadas	Indicações e esquema vacinal	Disponível nas US:
BCG	Formas graves de tuberculose	<p>Dose única ao nascer.</p> <p>Disponível para crianças <u>menores de cinco anos não vacinadas.</u></p> <p>Caso a criança não apresente cicatrização 6 meses ou mais após a dose da vacina BCG, não está indicada a revacinação, conforme Nota Informativa nº 10/2019 do Ministério da Saúde.</p> <p>Para comunicantes de hanseníase, seguir as indicações médicas do programa de Hanseníase e Tuberculose.</p>	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de:</p> <p>Paul - Vacina aplicada todas as segundas-feiras.</p> <p>Vila Nova, Araçás e São Torquato - Vacina aplicada todas as terças-feiras.</p> <p>Jaburuna, Coqueiral e Ulisses Guimarães - Vacina aplicada todas as quartas-feiras.</p> <p>Divino Espírito Santo e jardim Marilândia - Vacina aplicada todas as quintas-feiras.</p> <p>Terra Vermelha e Barramares - Vacina aplicada todas as sextas-feiras.</p> <p>A vacinação ocorre por meio de agendamento. Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>
Pentava lente	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo	<p>Criança de dois meses a menor de sete anos de idade (6 anos, 11 meses e 29 dias) deverá iniciar e concluir o esquema básico com esta vacina.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 1ª dose aos dois meses<input type="checkbox"/> 2ª dose aos quatro meses	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.</p>



	<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	<input type="checkbox"/> 3ª dose aos seis meses	Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".
VIP	Poliomielite (paralisia infantil)	Criança a partir de dois meses de idade a menor de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) deve receber três doses desta vacina com intervalo de dois meses entre elas. <input type="checkbox"/> 1ª dose aos dois meses <input type="checkbox"/> 2ª dose aos quatro meses <input type="checkbox"/> 3ª dose aos seis meses <input type="checkbox"/> Dose de reforço aos 15 meses	Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares. Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se na tabela "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".
Rotavírus	(Vacina Oral de Rotavírus Humano)	Criança com idade de um mês e 15 dias a menor de 12 meses deve receber a 1ª dose. Criança com idade de três meses e 15 dias a menor de 24 meses devem receber a 2ª dose desta vacina, desde que respeitado o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses e recomendado de 60 dias. <input type="checkbox"/> 1ª dose aos dois meses <input type="checkbox"/> 2ª dose aos quatro meses Caso a criança não tenha recebido a primeira dose até os 12 meses de idade, não poderá receber nenhuma dose da vacina rotavírus.	Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares. Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se na tabela "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".



<p>Pneum o 10</p>	<p>Doenças invasivas e otite média aguda causadas por <i>Streptococcus pneumoniae</i> sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F</p>	<p>Criança a partir dos dois meses de idade deve receber duas doses desta vacina com intervalo de 60 dias entre elas, e uma dose de reforço, preferencialmente aos 12 meses de idade, podendo ser administrada até os quatro anos de idade (quatro anos 11 meses e 29 dias).</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 1ª dose aos dois meses<input type="checkbox"/> 2ª dose aos quatro meses<input type="checkbox"/> Reforço aos 12 meses	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se na tabela "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>
<p>Mening ocócica C conjugada</p>	<p>Doenças invasivas causadas por <i>Neisseria meningitidis</i> do tipo C</p>	<p>Criança a partir dos três meses de idade deve receber duas doses desta vacina com intervalo de 60 dias entre elas, e uma dose de reforço, preferencialmente aos 12 meses de idade, podendo ser administrada até os quatro anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias).</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 1ª dose aos 3 meses<input type="checkbox"/> 2ª dose aos 5 meses<input type="checkbox"/> Reforço aos 12 meses <p>Pessoas vivendo com HIV/AIDS a partir de 12 meses e não vacinadas anteriormente com a vacina meningocócica C tem direito a 2 doses da vacina com intervalo de 8 a 12 semanas e uma revacinação após 5 anos da 2ª dose.</p>	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se na tabela "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>



<p>Tetra Viral (SCRV) ou SCR + Varicela atenuada</p>	<p>Sarampo, caxumba, rubéola e varicela</p>	<p>Criança entre 15 meses e quatro anos de idade (quatro anos 11 meses e 29 dias) deverá receber uma dose da vacina tetra viral desde que já tenha recebido a 1ª dose da vacina tríplice viral.</p> <p><input type="checkbox"/> Dose única aos 15 meses</p> <p>Na indisponibilidade da vacina tetra viral, administrar simultaneamente a 2ª dose de tríplice viral e uma dose de vacina varicela (atenuada).</p>	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se na tabela "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>
<p>DTP</p>	<p>Difteria, tétano e coqueluche</p>	<p>Criança a partir dos 15 meses de idade a menor de sete anos de idade (seis anos, 11 meses e 29 dias) deve receber dois reforços com intervalo mínimo de 6 meses entre as doses em caso de atraso do esquema vacinal.</p> <p><input type="checkbox"/> 1º reforço aos 15 meses</p> <p><input type="checkbox"/> 2º reforço aos quatro anos</p>	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se na tabela "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>
<p>Hepatite A</p>	<p>Hepatite A</p>	<p>Criança de 15 meses a menor de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias) devem receber uma dose.</p> <p>Conforme Manual do CRIE 2019:</p> <p>Pacientes vivendo com HIV/AIDS, se suscetíveis e mediante prescrição médica – 02 doses com intervalo de 06 a 12 meses.</p> <p>Existem outras indicações que podem ser consultadas no manual.</p>	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se na tabela "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>



Varicela	Varicela (catapora)	<p>Criança de quatro anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias) a menor de 7 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) deve receber uma dose da vacina.</p> <p>Corresponde à 2ª DOSE da vacina varicela, considerando a dose de tetra viral aos 15 meses.</p> <ul style="list-style-type: none">▫ 2ª dose aos quatro anos <p>Se a criança apresentar a varicela (catapora) na época de receber a vacina Varicela, esta deverá aguardar 90 dias após cessar do quadro para poder ser vacinada.</p> <p>Criança ou adolescente indígena a partir dos cinco anos de idade não vacinado ou sem comprovação vacinal deve receber uma dose ou duas doses de vacina varicela (atenuada) a depender do laboratório produtor.</p> <p>Profissionais da saúde: Tem direito a duas doses da vacina, desde que, não tenha apresentado varicela (catapora) anteriormente.</p>	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se na tabela "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>
Hepatite B	Hepatite B	<p>Ao nascer até 30 dias de vida – uma dose</p> <p>Caso a criança não seja vacinada até o 30º dia de vida, ela será vacinada a partir dos 02 meses até antes de completar 7 anos (6 anos 11 meses e 29 dias) no esquema vacinal da pentavalente.</p> <p>Crianças, adolescentes, adultos e idosos – 03 doses caso não haja comprovação vacinal.</p> <p>Gestante não vacinada ou com esquema incompleto deve ser vacinada com a vacina hepatite B de acordo com a situação vacinal, iniciando, ou completando o esquema. A vacina pode</p>	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares, assim como no PA de Cobilândia (Maternidade).</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>



		<p>ser administrada a partir da comprovação da gravidez, em qualquer idade gestacional.</p> <p>Paciente em diálise, não vacinados previamente, tem indicação de 04 doses da vacina com volume dobrado da dose habitual e uma dose anual a depender do exame AntiHbs.</p> <p>Pessoas vivendo com HIV/AIDS e outros grupos especiais - 4 doses: aos 0, 1, 2, 6 a 12 meses, com o dobro do volume da dose habitual.</p>	
Febre Amarela	Febre Amarela	<p>Crianças entre 9 (nove) meses de vida a menores de 5 (cinco) anos de idade:</p> <ul style="list-style-type: none">□ 1 (uma) dose os 9 (nove) meses de vida, e uma dose de reforço aos 4 (quatro) anos de idade. <p>Particularidades devem ser atendidas conforme Nota Informativa nº 94/2017.</p>	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>
Tríplice Viral	Sarampo, caxumba e rubéola	<ul style="list-style-type: none">□ Crianças de 06 a 11 meses de vida – 01 dose de intensificação□ Crianças com 12 meses – 01 dose de rotina□ Crianças a partir de 15 meses – comprovar 02 doses de rotina da vacina SCR□ Adultos: até 29 anos, comprovar duas doses de vacina com componente sarampo. de 30 anos a 49 anos comprovar uma dose de vacina com componente sarampo. <p>Esta vacina é CONTRAINDICADA PARA GESTANTES!</p> <p>Não é contraindicada para quem está amamentando.</p>	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>
dT (difteria)	Difteria e tétano	Indicada para pessoas a partir de 7 anos de idade.	



e tétano)		Para não vacinados previamente, administrar 03 doses com intervalo de 60 dias e reforço a cada 10 anos.	Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares. Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".
dTpa	Difteria, tétano e coqueluche	Gestante a partir da 20ª semana de gestação deve receber a vacina dTpa, preferencialmente, entre a 20ª e a 36ª semana de gestação, considerando o histórico vacinal de difteria e tétano (dT). Para aquelas que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, administrar uma dose de dTpa no puerpério, o mais precocemente possível (até 45 dias após o parto). Profissionais da saúde: TODOS os profissionais da saúde tem direito a, pelo menos, uma dose da vacina no seguimento do esquema de dT.	Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares. Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".
Meningocócica ACWY	Doenças invasivas causadas por <i>Neisseria meningitidis</i> dos sorogrupos A, C, W e Y.	Indicada para vacinação de adolescente de 11 a 14 anos (13 anos, 11 meses e 29 dias) – DOSE ÚNICA.	Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares. Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".



<p>HPV</p>	<p>Doenças causadas pelo papiloma virus humano</p>	<p>Indicada na rotina para adolescentes de 09 a 14 anos (13 anos, 11 meses e 29 dias).</p> <p>Dose única.</p> <p>Adolescentes comprovadamente com uma dose no cartão – considerar imunizado.</p> <p>No momento de atualização deste documento (abril/2025), indicada recuperação vacinal de adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não possuem vacina contra HPV, com a administração de dose única.</p>	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento “Horários de funcionamento das US de Vila Velha”.</p>
<p>Influenza</p>	<p>Infecções pelos vírus influenza</p>	<p>Aplicação anual conforme determinação do Ministério da Saúde.</p> <p>✓ Informe Técnico da 22ª Campanha Nacional de vacinação contra a influenza 2025</p> <p>Rotina:</p> <ul style="list-style-type: none">• crianças de 6 meses a menores de 6 anos• gestantes• idosos de 60 anos ou mais <p>Grupos prioritários:</p> <p>Trabalhador da saúde, bombeiro militar, caminhoneiro, exército brasileiro (EB), força aérea brasileira (FAB), funcionário do sistema de privação de liberdade, guarda municipal, Marinha do Brasil (MB), pessoas em situação de rua, Policial Civil, Policial Federal, Policial Militar, Policial Rodoviário Federal, população privada de liberdade, povos indígenas, professor ensino básico,</p>	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento “Horários de funcionamento das US de Vila Velha”.</p>



		<p>professor ensino superior, profissionais dos correios, puérpera, quilombola, trabalhadores do coletivo rodoviário, trabalhadores portuários e comorbidades (diabetes, doença cardiovascular, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, DPOC, doença renal crônica, imunocomprometidos, transplantados, obesidade grave (IMC>40), pessoas com deficiência permanente, trissomias)</p> <p>Esquema de dose única anual.</p>	
Vacina antirrábica humana	Prevenção da raiva humana em acidentes com animais possivelmente raivosos	<ul style="list-style-type: none">□ A indicação da vacina deve ser feita pelo enfermeiro da unidade ou PA após a avaliação do acidente com o animal possivelmente raivoso. <p>* <u>Coelho e ratazana não transmitem a doença.</u></p>	Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares, além do PA de Cobilândia <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>
Dengue	Prevenção da dengue	Indicação para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos	Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares.
		Esquema: 2 doses com intervalo de 3 meses	



			Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".															
Vacinas contra covid-19	Prevenção da covid-19	<p>Na rotina, é obrigatória para crianças de 06 meses a menores de 5 anos. A dosagem e quantidade de doses depende do laboratório produtor da vacina.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vacina Moderna: 2 doses, 0,25 mL por dose, com intervalo de 4 semanas• Vacina Pfizer pediátrica para menores de 5 anos: 3 doses, 0,2 mL por dose, com intervalo de 4 semanas da 1ª para a 2ª e de 8 semanas da 2ª para a 3ª dose. <p>Para os grupos prioritários, dose anual ou a cada 6 meses, a depender do grupo.</p> <p>Quadro 6: Grupos para a vacinação especial contra a covid-19 – Brasil.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Grupos para a vacinação especial</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pessoas vivendo em instituições de longa permanência</td></tr><tr><td>Pessoas imunocomprometidas</td></tr><tr><td>Indígenas vivendo em terra indígena</td></tr><tr><td>Indígenas vivendo fora da terra indígena</td></tr><tr><td>Ribeirinhos</td></tr><tr><td>Quilombolas</td></tr><tr><td>Puérperas</td></tr><tr><td>Trabalhadores da saúde</td></tr><tr><td>Pessoas com deficiência permanente</td></tr><tr><td>Pessoas com comorbidades</td></tr><tr><td>Pessoas privadas de liberdade</td></tr><tr><td>Funcionários do sistema de privação de liberdade</td></tr><tr><td>Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas</td></tr><tr><td>Pessoas em situação de rua</td></tr></tbody></table> <p>Fonte: DPNI. Nota: o Apêndice 1 apresenta as definições detalhadas dos grupos para vacinação especial contra a covid-19. Apêndice 4 – informações para auxiliar no registro de vacinação contra a covid-19.</p>	Grupos para a vacinação especial	Pessoas vivendo em instituições de longa permanência	Pessoas imunocomprometidas	Indígenas vivendo em terra indígena	Indígenas vivendo fora da terra indígena	Ribeirinhos	Quilombolas	Puérperas	Trabalhadores da saúde	Pessoas com deficiência permanente	Pessoas com comorbidades	Pessoas privadas de liberdade	Funcionários do sistema de privação de liberdade	Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas	Pessoas em situação de rua	<p>Disponível nas Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Praia das Gaivotas, Ataíde, Vila Batista, Santa Rita, Paul, Dom João Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Vila Garrido, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Morada da Barra, Jabaeté e Barramares, além do PA de Cobilândia</p> <p>Os dias e horários de funcionamento das USF e UBS para aplicação desta e de outras vacinas encontra-se no documento "Horários de funcionamento das US de Vila Velha".</p>
Grupos para a vacinação especial																		
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência																		
Pessoas imunocomprometidas																		
Indígenas vivendo em terra indígena																		
Indígenas vivendo fora da terra indígena																		
Ribeirinhos																		
Quilombolas																		
Puérperas																		
Trabalhadores da saúde																		
Pessoas com deficiência permanente																		
Pessoas com comorbidades																		
Pessoas privadas de liberdade																		
Funcionários do sistema de privação de liberdade																		
Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas																		
Pessoas em situação de rua																		



**PREFEITURA DE
VILA VELHA**

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE**

Rua Castelo Branco, 1803, Centro,
Vila Velha - ES - CEP 29100-041
Telefone: (27) 3389.7231

		<p>Para a população geral, que não pertence a nenhum grupo prioritário, considera-se imunizado o indivíduo com pelo menos 1 dose registrada. Indivíduos sem nenhuma dose de vacina contra a covid-19 pode receber dose única.</p>	
--	--	--	--



Imunobiológicos especiais, para pacientes com critério CRIE não são disponibilizados de rotina nas unidades de saúde. As vacinas especiais são liberadas nominalmente para o paciente, mediante a abertura de um processo na sala de vacina. Em caso de solicitação e indicação de vacinas especiais, de acordo com os critérios CRIE 2023, o paciente deve comparecer à sala de vacina de sua unidade portando laudos que comprovem a indicação, documento, cartão de vacina e CNS. Após a liberação da dose, a unidade de saúde entrará em contato para o retorno do paciente. Todas as unidades de saúde do município acolhem a demanda e realizam a abertura do processo de solicitação.

Os critérios CRIE, de acordo com a 6ª edição do manual, são encontrados em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2024/manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais-6a-edicao>

Os imunobiológicos liberados são:

- Hexavalente (acelular)
- Vacina pneumocócica 13
- Vacina pneumocócica 23
- Vacina contra hepatite A adulto
- Vacina contra *Haemophilus influenzae* tipo B (HiB)
- Vacina meningocócica C ou ACWY, a depender do critério de indicação
- Vacina contra HPV, a depender do critério de indicação

Existem outros imunobiológicos disponíveis pelo SUS, porém, devem seguir recomendações disponíveis no Guia de Vigilância em Saúde de 2024 disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tetano-acidental/publicacoes/guia-de-vigilancia-em-saude-6a-edicao.pdf/view> e não são aplicados nas unidades de saúde:

- **Imunoglobulina antirrábica humana** – atua em conjunto à prevenção da raiva humana em casos específicos.
- **Soro antirrábico humano** - atua em conjunto à prevenção da raiva humana em casos específicos.
- **Imunoglobulina anti-hepatite B** – prevenção da infecção pelo vírus da hepatite B em pessoas suscetíveis que sofreram violência sexual, acidentes perfuro cortantes ou RN com exposição ao vírus. Todos os casos devem ser avaliados criteriosamente.
- **Imunoglobulina anti-varicela zoster** – prevenção do adoecimento pelo vírus da varicela. Indicado em situações especiais.
- **Soro antitetânico** – prevenção e tratamento do tétano.
- **Soro escorpionic** – prevenção do envenenamento em caso de acidentes com alguns tipos de escorpiões e aranha do gênero Phoneutria.
- **Soro brotrópico** – prevenção do envenenamento em caso de acidentes com alguns tipos de cobras.



**PREFEITURA DE
VILA VELHA**

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE**

Rua Castelo Branco, 1803, Centro,
Vila Velha - ES - CEP 29100-041
Telefone: (27) 3389.7231

- **Soro botulínico** – prevenção do botulismo em pacientes que ingeriram alimentos suspeitos de contaminação por toxina botulínica.
- **Soro crotálico** - prevenção do envenenamento em caso de acidentes com alguns tipos de cobras.
- **Soro diftérico** – prevenção do adoecimento pela toxina diftérica, infecção causada pela bactéria *Corynebacterium diphtheriae*.
- **Soro latrodectus** – prevenção do envenenamento pela picada da aranha da espécie *Latrodectus curacaviensis* (viúva-negra, flamenguinha).
- **Soro aracnídeo** – prevenção do envenenamento em caso de acidentes moderados e graves causados por aranhas dos gêneros *Loxosceles* (aranha marrom) e *Phoneutria* (aranha armadeira), e escorpiões do gênero *Tityus* (escorpião marrom, escorpião amarelo).